

リンナイ給湯暖房機 エラーコード表

給湯暖房機本体

エラーコード	説明	対処方法
00	停電で停止後の再通電状態	故障表示を解除して再度操作する。
01	サーモカップル回路異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
02	60分連続燃焼	給湯栓を閉めて再度操作する。
03	湯張り途中で停電	給湯栓を閉めて再度操作する。
04	暖房水の補給	暖房水を補給して再度操作する。
05	吸気フィルター詰まり	フィルターを清掃して再度操作する。
06	乾電池交換	乾電池を交換して再度操作する。
10	能力ダウン運転(給排気目詰まり)	点検修理が必要。
11	点火不良	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
12	途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
13	不完全燃焼防止装置作動	フィルターを清掃しても同様なら修理が必要。
14	温度ヒューズ・過熱防止装置作動	熱交換器に負荷がかかっている。点検修理が必要。
15	湯温・温風・冷媒安全装置作動	点検修理が必要。
16	出湯温度異常・コントロール不能	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
18	過電流検知作動	点検修理が必要。
19	機器内12V回路ショート・リモコンケーブル地絡	機器またはリモコンケーブルの修理が必要。
25	水流スイッチ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
26	水位・水圧スイッチ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
27	冷媒圧力スイッチ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
30	センサー全般	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
31	サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
32	サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
33	サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
34	サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
35	サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
36	湿度センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
37	重量センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
38	COセンサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
39	サーモカップル、炎温度センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
40	センサー全般B	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
41	水量センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
42	水量センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
43	水位センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
43	水位センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
44	水位センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
45	回転センサー(回転数異常)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
46	回転センサー(回転数異常)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
50	部品全般 A	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
51	ガス電磁弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
52	ガス比例弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
53	イグナイター	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
54	切替弁・給湯弁・三方弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
54	切替弁・給湯弁・三方弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
55	ルーバー・フラップ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
56	水電磁弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
57	切替弁・給湯弁・三方弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
58	切替弁・給湯弁・三方弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
59	熱交換器	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
60	部品全般 B	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
61	燃焼ファン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
62	対流ファン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
63	風呂ポンプ、循環ポンプ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
64	暖房ポンプ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
65	水量自動制御、水量比例弁	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
66	サーボモカ、電動サーモキシング	再度操作しても同様なら点検修理が必要。

エラーコード	説明	対処方法
67	電気集塵機能(高電圧発生回路)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
68	換気ファン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
70	電装基板全般	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
71	電磁弁駆動回路異常・電装基板	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
72	点火していないのに炎を検知した	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
73	マイコン初期チェック	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
74	メインリモコン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
75	サブリモコン・風呂リモコン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
76	通信電送、ワイヤレスリモコン	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
77	インバーター回路	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
78	過電流遮断器	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
79	モータ回路	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
80	ガス電磁弁 2	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
81	ガス電磁弁 3	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
82	ガス種切替回路	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
90	給排気経路閉塞・過熱防止装置作動	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
99	機能停止	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
002	試運転時	残り湯がある。浴槽を空にして再度操作する。
013	長期間連続使用警告	35分以上機器の運転を停止させる。
021	給湯60分連続燃焼	点検修理が必要。
024	庫内衣類検知1、2エラー(端末)	再度操作しても同様なら修理が必要。
030	試運転時	浴槽に水がない。水を入れて再度操作する。
031	湯はり強制終了	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
032	風呂湯張り連続タイマ・浴槽栓忘れ	浴槽栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
034	床暖房の温水誤配管	点検修理が必要。
035	洗濯注水故障・連続注水15分以上サーミスタ	点検修理が必要。
043	暖房水濁水	暖房水を補充する。
054	排気口閉塞エラー(端末)	排気口を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
100	給湯能力ダウン運転(給排気目詰まり)	点検修理が必要。
101	給湯能力ダウン運転(給排気目詰まり)	点検修理が必要。
102	風呂機能回復運転	点検修理が必要。
103	暖房燃焼改善運転	点検修理が必要。
110	点火不良	点検修理が必要。
111	給湯点火不良	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
112	ふろ点火不良	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
113	暖房点火不良	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
120	途中失火・立ち消え	点検修理が必要。
121	給湯途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
121	給湯途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
122	風呂途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
123	暖房途中失火・立ち消え	ガスメーター・ガス元栓を確認する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
130	COセンサー・不完全燃焼防止装置作動	フィルターを清掃する。再度操作しても同様なら点検修理が必要。
140	温度ヒューズ・過熱防止装置作動	熱交換器に負荷がかかっている。点検修理が必要。
147	ソーラーハイカット作動・断水	断水していないか確認する。断水していなければ点検修理が必要。
151	熱交サーミスタ沸騰検出	点検修理が必要。
161	給湯沸騰検知	再度操作しても同様なら点検修理が必要。

エラーコード	説明	対処方法
162	風呂異常過熱	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
163	暖房部分凍結異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
164	室温ハイカット異常・室温サーミスタ(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
170	ドレンタンク水位電極水位異常	点検修理が必要。
173	暖房水微小漏れ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
190	地絡検知	点検修理が必要。
244	スイッチ故障(端末)	再度操作しても同様なら修理が必要。
252	風呂水流スイッチの異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
255	洗濯注水の水流SW故障	再度操作しても同様なら修理が必要。
260	水位電極検出不良	点検修理が必要。
290	中和器水位異常	点検修理が必要。
291	中和器水位異常	点検修理が必要。
310	低感サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
311	給湯側給水サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
312	風呂戻りサーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
313	暖房高温サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
314	室温サーミスタ故障(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
317	入水サーミスタ故障(ソーラー接続時)・電気系統故	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
321	給湯サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
322	風呂行きサーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
323	暖房低温サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
324	床暖房自動試運転時エラー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
325	洗濯注水サーミスタ故障	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
327	混合サーミスタ故障(ソーラー接続時)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
331	熱交サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
332	水管サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
334	衣類温サーミスタ故障(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
337	ソーラーサーミスタ故障(ソーラー接続時)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
340	外気サーミスタ	点検修理が必要。
341	給気温サーミスタ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
344	外気温サーミスタ故障(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
347	入水サーミスタ故障(ソーラー接続時)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
350	水管サーミスタ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
354	排気温サーミスタエラー(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
357	入水サーミスタ高温異常・UF-SU1	故障表示を解除して再度操作する。
380	COセンサー異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
390	燃烧室温度センサー異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
411	給湯水量センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
422	風呂湯量センサー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
430	ドレンタンク水位電極論理異常	点検修理が必要。
432	水位センサー異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
433	シスターン水位電極論理異常	点検修理が必要。
450	燃烧ファン回転検出異常	点検修理が必要。
502	湯張り不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
510	元電磁弁断線	再度操作しても同様なら修理が必要。
511	給湯ガス電磁弁断線	再度操作しても同様なら修理が必要。
512	給湯ガス比例弁断線	再度操作しても同様なら修理が必要。
520	ガス比例弁異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
521	給湯ガス比例弁異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
523	暖房ガス比例弁異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
542	湯張り・水張り・追い焚き不可	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
543	暖房補水異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
545	洗濯注水三方弁故障	再度操作しても同様なら修理が必要。
546	三方弁の制御不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
560	ドレン回路切替弁異常(三方弁)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
562	湯張り電磁弁異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
570	ドレン回路切替弁異常(四方弁)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
572	湯張り・水張り・追い焚き不可	再度操作しても同様なら点検修理が必要。

エラーコード	説明	対処方法
575	洗濯注水三方弁2故障	再度操作しても同様なら修理が必要。
576	三方弁の制御不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
580	ドレン排水切替弁異常(ユニット側)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
582	三方弁の制御不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
610	燃烧ファンモータ回転異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
611	給湯燃烧ファンモータ回転異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
612	風呂側燃烧ファン回転検知しない・電装基板	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
613	暖房燃烧ファンモータ回転異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
624	循環ファン故障(端末)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
632	風呂水流スイッチの故障	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
633	風呂ポンプ回路異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
636	気泡用ポンプ	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
640	ドレン排水不良	点検修理が必要。
642	風呂ポンプ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
643	暖房ポンプ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
651	水量サーボ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
661	バイパスサーボ異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
662	追焚き流量制御弁異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
667	混合器動作故障(ソーラー接続時)	再度操作しても同様なら修理が必要。
684	換気ファン故障(端末)・電装基板	再度操作しても同様なら修理が必要。
700	ガス比例弁回路異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
704	電源パルスエラー・ダンパ、シャッター故障・電装基板	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
710	電装ユニット異常	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
714	シャッター駆動回路異常・電装基板	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
720	疑似火炎信号検出・電装基板	点検修理が必要。
721	給湯疑似炎検出	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
722	風呂側炎検出回路異常(擬似炎)	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
723	暖房疑似炎検出	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
730	電装基板設定	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
750	ドレン排水制御基板通信不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
760	ドレン排水切替ユニット通信不良	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
763	信号線誤接続	点検修理が必要。
794	モータ異常	再度操作しても同様なら修理が必要。
888	点検時期告知表示	製品点検センターに連絡する。
900	給排気経路閉塞	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
901	給湯給排気経路閉塞	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
902	風呂給排気経路閉塞	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
903	暖房給排気経路閉塞	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
910	配管誤接続	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
920	中和器寿命警告表示	点検修理が必要。
921	中和器寿命警告表示	中和器の交換が必要。
930	中和器寿命機能停止	点検修理が必要。
931	中和器寿命警告表示	中和器の交換が必要。
964	熱源機故障	点検修理が必要。
970	暖房試運転エラー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
980	冷房試運転エラー	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
990	熱交換目詰まり(燃烧停止)	点検修理が必要。
991	給湯運転停止	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
992	風呂運転停止	再度操作しても同様なら点検修理が必要。
993	暖房運転停止	再度操作しても同様なら点検修理が必要。